



DIVISIÓN INSTITUCIONAL

Especialidades químicas de alta calidad



A black and white photograph of a water splash, showing droplets and ripples, serves as the background for the entire page. A teal-colored rectangular box is positioned on the right side, containing the company's name and several paragraphs of text.

CYGYC BIOCON SL **OXA | CHEMICAL SPECIALTIES**

CYGYC BIOCON SL fue fundada en 1970. Desde entonces hemos desarrollado una organización moderna, ágil y eficiente, capaz de dar los más altos índices de satisfacción a todos y cada uno de nuestros clientes.

Nuestra organización cuenta con unas amplias y modernas instalaciones en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), con más de 10000 m² de superficie.

Actuamos en el mercado internacional, con presencia activa en Europa, Sudamérica, Norte de África y el Próximo Oriente. Nuestra oferta se sustenta en tres factores clave:

Laboratorios permanentemente renovados con tecnología de última generación, dirigidos por expertos ingenieros químicos y orientados a la constante investigación y desarrollo.

Una calidad constatada y avalada por ISO 9001.

Un equipo comercial experto conocedor de las necesidades de cada mercado que asesora, orientando a los clientes y usuarios para un óptimo uso y rendimiento de los productos.

Con estas sólidas bases, fortalecemos día a día nuestra posición de especialistas líderes en higiene, saneamiento y optimización de procesos industriales, gracias a la realidad que da sentido y valor a nuestra tarea; la confianza y la satisfacción de nuestros clientes.

ÍNDICE


COCINAS	4
LAVADO DE VAJILLA	5-6
SUPERFICIES	7-8
BAÑOS	9
MULTIUSOS	10
LAVANDERÍA	11-17
TRATAMIENTO DE RESIDUOS	18
AUTOMOCIÓN	19

COCINAS

DESENGRASANTES ZONAS FRIAS




OXA MULTIDES DESENGRASANTE



Ni sosa ni potasa, con sustancias alcalinas que no son hidróxidos.
No ataca metales.
Dosis suciedad media: 0,2 a 0,5% (2 a 5 g/l).
Dosis suciedad alta: 5 a 10% (50 a 100 g/l).
Formatos: 12x1 - 10 - 20 Kg.




OXA FORZA DESENGRASANTE MULTIUSOS



Desengrasante multiusos.
Ropa, superficies. vajilla, filtros de campana por inmersión.
En base alcoholes.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formatos: 6x1 - 10 Kg.



OXA GAMMA SUPER DESENGRASANTE



Desengrasante muy enérgico (5% de sosa), muy buen recuperador de PVC, aluminio, pero ataca a algunos metales blandos.
Dosis suciedad media: 0,5 a 1% (5 a 10 g/l).
Dosis suciedad alta: 5 a 10% (50 a 100 g/l).
Formatos: 10 - 20 Kg.



OXA BACTERDET PLUS DESENGRASANTE - DESINFECTANTE




Registro HA y ambiental. BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA.
Ligeramente alcalino. Desinfectante, amonios cuaternarios.
Dosis, dependiendo grado de suciedad:
Superficies: 3 a 9% (30 a 90 g/l).
Suelos: 0,2% (2 g/l).
(Consultar ficha técnica).
Formatos: 6x1 - 5 - 10 - 20 Kg.

DESENGRASANTES ZONAS CALIENTES




OXA LPH DESENGRASANTE



Desengrasante plancha, hornos, campanas, filtros. Superficies muy grasientas, base sosa.
Dosis: 10 a 100% (100 g/l a puro).
Formatos: 12x1 - 12 - 22 Kg.




OXA ECOPLAK DESENGRASANTE



Desengrasante plancha, hornos campanas, filtros. Superficies muy grasientas, base potasa.
Dosis: 10% a 100% (100 g/l a puro).
Formatos: 6x1 - 10 Kg.



OXA ENERGY DESENGRASANTE CONCENTRADO



Desengrasante concentrado para plancha, hornos campanas, filtros. Superficies muy grasientas, base potasa.
Dosis: 10% a 100% (100 g/l a puro).
Formatos: 6x1 - 6 Kg.



COCINAS

SUELOS Y SUPERFICIES



OXA 550 TV DETERGENTE CLORADO



Alcalino clorado. Suelos y superficies lavables.
Alto poder de limpieza.
Dosis: 0,5 a 2% (5 a 20 g/l).
Formatos: 5 - 20 Kg.



OXA MOUSSE CLOR DETERGENTE CLORADO DESINFECTANTE



Alcalino clorado desinfectante (HA). Suelos y superficies lavables.
Dosis desinfección: 0,5 a 1,5% (5 a 15 g/l).
Dosis de limpieza: 0,5 a 2% (5 a 20 g/l).
Consultar ficha técnica según suciedad y contaminación.
Formatos: 10 - 22Kg.

HIGIENE DE MANOS



OXA GEL BLUE GEL DE MANOS



Gel de manos neutro. Con olor y perfume.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 4x5 Kg.



OXA GELIX GEL DE MANOS



Gel de manos neutro, sin color ni perfume.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 4x5 Kg.



OXA GEL HIDROALCOHÓLICO GEL DE MANOS



Gel de manos base alcohol al 70%, con aroma a té verde y con Vitamina B5.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 5 L.



LAVADO DE VAJILLA

LAVAVAJILLAS MANUALES



OXA LAVAVAJILLAS ML LAVAVAJILLAS



Tensioactivos, suavizantes y protectores de la piel.
Dosis: Según nivel de suciedad.
Formatos: 12x1 - 10 - 20 Kg.



OXA FAYGYC LAVAVAJILLAS CONCENTRADO



Tensioactivos, perfume, suavizantes y protectores de la piel.
Dosis: Según nivel de suciedad.
Formato: 10 Kg.



OXA DIPPER DESENGRASANTE SÓLIDO



Polvo formulado a base de ácidos, detergentes, inhibidores y abrasivos. Limpieza de paelleras, cazuelas, sartenes y baterías de cocina en general.
Dosis: Consultar ficha técnica.
Formatos: Cubos 10 - 20 Kg.



OXA DIPPER L DESENGRASANTE LÍQUIDO



Líquido formulado a base de ácidos inorgánicos, tensioactivos, desengrasantes e inhibidores de corrosión. Sartenes y baterías de cocina en general.
Dosis: Consultar ficha técnica.
Formato: 12x1 Kg.

LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICOS SISTEMA ENZIMÁTICO



OXA DUROMAX ENZ DETERGENTE



Detergente aguas blandas a duras.
Dosis: 1 a 4 g/l dependiendo dureza del agua.
Formatos: 5 - 10 - 20 Kg.



OXA BRILLOMAX ENZ ABRILLANTADOR




Abrillantador todo tipo de aguas.
Dosis: 0,5 a 1 g/l.
Formatos: 5 - 10 - 20 Kg.



NO CORROSIVO
NO H314
NO ADR

MAYOR
REDUCCIÓN DE LAS
MANCHAS




LAVADO DE VAJILLA

SISTEMA ALCALINO / DETERGENTES




OXA DUROMAX BASE ETERGENTE



Detergente aguas blandas-medias.
Dosis: 2 a 6 g/l.
Formatos: 10 - 22 Kg.




OXA DUROMAX 90 ETERGENTE



Detergente aguas muy duras.
Dosis: 1 a 6 g/l.
Formatos: 12 - 22 Kg.




OXA DUROMAX 4 ETERGENTE



Detergente aguas blandas.
Dosis: 1 a 3 g/l.
Formatos: 6 - 12 - 22 Kg.




OXA BRILLOMAX BASE ABRILLANTADOR



Abrillantador todo tipo de aguas.
Dosis: 0,5 a 1 g/l.
Formatos: 5 - 10 - 20 Kg.




OXA DUROMAX 25 ETERGENTE



Detergente aguas medias.
Dosis: 1 a 4 g/l.
Formatos: 6 - 12 - 22 Kg.




OXA BRILLOMAX AZUL F ABRILLANTADOR



Abrillantador concentrado para todo tipo de aguas.
Dosis: 0,5 a 0,8 g/l.
Formatos: 5 - 10 - 20 Kg.



OXA DUROMAX 50 ETERGENTE



Detergente aguas duras.
Dosis: 1 a 4 g/l.
Formatos: 6 - 12 - 22 Kg.



OXA BRILLOMAX BRILL ABRILLANTADOR



Abrillantador todo tipo de aguas, anti-espumante.
Dosis: 0,5 a 1 g/l.
Formatos: 5 - 10 - 20 Kg.

SUPERFICIES

ZONAS COMUNES: PASILLOS VESTUARIOS / BAÑOS



OXA 550 TV DETERGENTE CLORADO



Alcalino clorado. Azulejos, baños y vestuarios.
Alto poder de limpieza.
Dosis: 0,5 a 2% (5 a 20 g/l).
Formatos: 10 - 20 Kg.



OXA SOLCLINIC CUATERNARIOS



Ligeramente alcalino. Amonios cuaternarios, higienizante.
Cualquier tipo de superficie, no ataca a los metales.
Fragancia pino.
Dosis: 0,5 a 1,5% (5 a 15 g/l).
Formato: 10 Kg.



OXA AMONIACAL RS AMONIACAL



Detergente amoniacal, débilmente alcalino con perfume.
Azulejos, baños y vestuarios.
Secado rápido. Fragancia freca.
Dosis: 0,5 a 1,5% (5 a 15 g/l).
Formatos: 9x1 - 5 - 10 Kg.



OXA CHYSAMON AMONIACAL



Detergente amoniacal, débilmente alcalino con perfume.
Azulejos, baños y vestuarios.
Fragancia pino.
Dosis: 0,5 a 1,5% (5 a 15 g/l).
Formato: 10 Kg.

ZONAS COMUNES: HALL HOTELES / SALAS RESTAURANTES / BAR



OXA BACTERDET FRESH DESENGRASANTE - DESINFECTANTE



Registro ambiental. BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA.
Ligeramente alcalino. Desinfectante, amonios cuaternarios.
Dosis dependiendo grado de suciedad:
Superficies: 3 a 9% (30 a 90 g/l).
Suelos: 0,2% (2 g/l).
(Consultar ficha técnica).
Formatos: 6x1 - 5 - 10 - 20 Kg.



OXA TROPICLEAN AMONIOS CUATERNARIOS



Ligeramente alcalino, tensioactivos, amonios cuaternarios, higienizante.
Cualquier tipo de superficie, no ataca los metales.
Especial fregadoras. Fragancia fresca.
Dosis manual: 2 a 5% (20 a 50 g/l).
Dosis fregadoras: 0,5% (5 g/l).
Formatos: 5 - 20 Kg.

SUPERFICIES



OXA ABET SUELOS



Cualquier superficie. Perfume pino.
Dosis: 2% (20 g/l).
Formato: 10 Kg.



OXA PPS ABET SUELOS CONCENTRADO



Cualquier superficie. Perfume pino.
Dosis: 0,5% (5 g/l).
Formato: 10 Kg.



OXA FLOR SUELOS



Cualquier superficie. Perfume floral.
Dosis: 2% (20 g/l).
Formatos: 5 - 10 - 20 Kg.



OXA PPS FLOR SUELOS CONCENTRADO



Cualquier superficie. Perfume floral.
Dosis: 0,5% (5 g/l).
Formatos: 5 - 10 - 20 Kg.



OXA POM SUELOS



Cualquier superficie. Perfume de manzana.
Dosis: 2% (20 g/l).
Formato: 10 Kg.



OXA LIMSE SUELOS SECADO RÁPIDO



Cualquier superficie. Perfume fresco floral.
Secado rápido.
Dosis: 0,5 a 2% (5 a 20 g/l).
Formatos: 5 - 10 Kg.



OXA ATLANTIS SUELOS SECADO RÁPIDO



Cualquier superficie. Perfume oceánico.
Secado rápido.
Dosis: 0,5 a 2% (5 a 20 g/l).
Formatos: 5 - 10 Kg.

SUPERFICIES




OXA 550 TV DETERGENTE CLORADO



Alcalino clorado. Azulejos, baños y vestuarios.
Alto poder de limpieza.
Dosis: 0,5 a 2% (5 a 20 g/l).
Formatos: 5 - 20 Kg.




OXA AMONIACAL RS AMONICAL



Detergente amoniacal, débilmente alcalino con perfume.
Azulejos, baños y vestuarios.
Secado rápido.
Dosis: 0,5 a 1,5% (5 a 15 g/l).
Formatos: 9xl - 5 - 10 Kg.




OXA TROPICLEAN AMONIOS CUATERNARIOS



Ligeramente alcalino, Tensioactivos. Amonios cuaternarios.
Higienizante. Cualquier tipo de superficie, no ataca los metales.
Especial fregadoras. Fragancia fresca.
Dosis manual: 2 a 5% (20 a 50 g/l).
Dosis fregadoras: 0,5% (5 g/l).
Formatos: 5 - 20 Kg.



OXA ABSORBENTE CATIÓNICO NEUTRALIZANTE DE OLORES




Limpiador, ambientador y neutralizante.
Eliminador de olores, sudor, orina, restos orgánicos y basura.
Dosis suelos y superficies: 1% (10 g/l).
Dosis ambientador: 30% (300 g/l).
Dosis eliminador de olores: : Uso directo (RTU).
Formatos: 9xl - 5 - 20 Kg.

LIMPIADORES DESINCRUSTANTES WC



OXA SINKAL ÁCIDOS DÉBILES



Desincrustante ácidos débiles. Grifos, juntas, bañeras, etc.
No ataca metales.
Aplicar, dejar actuar y aclarar.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 12xl Kg.



OXA WC PINO ÁCIDOS INORGÁNICOS



Desincrustante ácidos inorgánicos.
Urinarios, platos de ducha, bidets.
Aplicar, dejar actuar 5 minutos frotar con escobilla y aclarar.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 12xl Kg.



OXA WC LIMP ÁCIDO CLORHÍDRICO



Desincrustante ácido clorhídrico. Elimina algas, mohos y restos de jabón. Agradable olor a limpio. No aplicar sobre metales ni acero inoxidable, mármol o cualquier material poroso o delicado.
Aplicar, dejar actuar y aclarar.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 12xl Kg.



OXA ACID CLEANER ÁCIDOS ORGÁNICOS




Desincrustante ácidos orgánicos.
Urinarios, platos de ducha, inox, cromados.
No aplicar sobre mármol o esmaltados.
Dosis: 5 a 10% (50 a 100 g/l).
Aplicar, dejar actuar 5 - 10 minutos y aclarar.
Formatos: 5 - 20 Kg.

MULTIUSOS

MULTIUSOS




OXA MULTIUSOS MULTIUSOS



Multiusos base alcohol.
Dosis: 50% a puro.
Superficies lisas no porosas.
Formatos: 12x1 - 10 Kg.




OXA MULTITASK CONC MULTIUSOS CONCENTRADO



Multiusos concentrado base alcohol.
Dosis: 5% (50 g/l).
Superficies lisas no porosas.
Formato: 4 Kg.



OXA INOX LIMPIADOR INOXIDABLES



Limpieza de acero inoxidable y aluminio.
Dosis: Uso directo (RTU).
Aplicar y limpiar con celulosa.
Formatos: 12x750 ml (12x0,6 Kg) - 8 Kg.



OXA FRESH ATLANTIDA AMBIENTADOR



Ambientador aroma oceánico.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formatos: 6X1 - 5 Kg.



OXA ABSORBE OLORES BIOLÓGICO AMBIENTADOR



Ambientador biológico neutralizante de malos olores.
Dosis malos olores: Uso directo (RTU).
Dosis ambientador: 1% (10 g/l).
Formato: 5 - 10 Kg.



DESINCRUSTANTE




OXA DISCAL DESINCRUSTANTE



Desincrustante limpia máquinas ácido fosfórico.
Muy enérgico, no ataca a los metales.
Dosis: Consultar ficha técnica.
Formatos: 5 - 10 - 20 Kg.

Modo de empleo lavavajillas:



Para la limpieza de lavadoras y mesas calientes consultar ficha técnica.

DETERGENTES SÓLIDOS



OXA NEVADA ENZIMÁTICO



Detergente enzimático concentrado.
Dosis: 2 a 8 g/Kg de ropa seca.
Formatos: Sacos de 8 - 25 Kg.



OXA VELETA ENZIMÁTICO



Detergente enzimático.
Dosis: 4 a 10 g/Kg de ropa seca.
Formato: Saco de 25 Kg.



OXA TEXPOL ALCALINO



Detergente alcalino concentrado.
Dosis: 10 a 15 g/Kg de ropa seca.
Formato: Saco de 25 Kg.



OXA TEXPOL P ALCALINO



Detergente alcalino con percarbonato sódico.
Dosis: 10 a 15 g/Kg de ropa seca.
Formato: Saco de 25 Kg.



OXA FAST ALCALINO



Detergente alcalino básico.
Dosis: 15 a 30 g/Kg de ropa seca.
Formato: Saco de 20 Kg.



OXA FLASH RECUPERADOR



Detergente recuperador para todo tipo de manchas.
Dosis: 25 g/Kg de ropa seca.
Formatos: Cubo de 10 Kg - Saco de 25 Kg.



OXA OXITEX OXIDANTE



Oxidante base percarbonato sódico para ropa de color.
Dosis: 2 a 6 g/Kg de ropa seca.
Formato: Cubo de 15 Kg.



OXA CLORATEX 60 OXIDANTE



Oxidante clorado en polvo para ropa blanca.
Dosis: 2 a 6 g/Kg de ropa seca.
Formato: Cubo de 12 Kg.

LAVANDERÍA

ELIMINA LA FASE DE BLANQUEO GRACIAS AL SISTEMA OXA DE LAVADO SIN CLORO

PROCESO LITEX



PROCESO COMPLET



SISTEMA ESTANDAR




SISTEMA OXA | SIN USO DE CLORO



MAYOR AHORRO
ENERGÉTICO



MAYOR GRADO DE
BLANCO



MENOR DEGRADACIÓN QUÍMICA
DE LAS FIBRAS DE ALGODÓN



MAYOR
VIDA ÚTIL

LAVANDERÍA

PROCESO TRADICIONAL



OXA LITEX A ALCALINO



Detergente alcalino.
Dosis: 2 a 8 g/Kg de ropa seca.
Formatos: 12 - 22 - 220 - 1200 Kg.



OXA LITEX ENZ ENZIMÁTICO



Detergente enzimático.
Dosis: 2 a 12g/Kg de ropa seca.
Formatos: 10 - 20 - 200 - 1000 Kg.



OXA BLANSOL OXIDANTE



Oxidante clorado líquido para ropa blanca. Cloro 6% (Lejía).
Dosis: 6 a 25 g/Kg de ropa seca.
Formatos: 10 - 20 - 200 Kg.



OXA SUAVINEL SUAVIZANTE + NEUTRALIZANTE



Suavizante + neutralizante de cloro y detergente.
Dosis: 1 a 5 g/Kg de ropa seca.
Formatos: 20 - 200 - 1000 Kg.





(*) PRECURSOR DE EXPLOSIVOS OXA OXISOL OXIDANTE



Oxidante base peróxido de hidrógeno al 50% para ropa de color.
Dosis: 2 a 4g/Kg de ropa seca.
Formatos: 10 - 25 - 230 - 1300 Kg.

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA



La tecnología enzimática da un amplio rango de trabajo tanto en pH como en temperaturas, dependiendo de la enzima utilizada en cada aplicación. En CYGYC BIOCON S.L. trabajamos a diario para ofrecer el mejor rendimiento de nuestras enzimas.

LAVANDERÍA

LAVADO DE ROPA 50/60°C SIN CLORO



OXA COMPLET A ALCALINO



Detergente alcalino.
Dosis: 2 a 8 g/Kg de ropa seca.
Formatos: 22 - 200 - 1000 Kg.



OXA COMPLET ENZ ENZIMÁTICO



Detergente enzimático + activador de peróxido de hidrógeno.
Dosis: 2 a 12g/Kg de ropa seca.
Formatos: 20 - 200 - 1000 Kg.



(*) NO PRECURSOR DE EXPLOSIVOS

OXA COMPLET O2 OXIDANTE



Oxidante base peróxido de hidrógeno al 12% + estabilizantes para ropa de color.
Dosis: 4 a 15g/Kg de ropa seca.
Formatos: 20 - 200 - 1000 Kg.



OXA SUAVINEL SUAVIZANTE + NEUTRALIZANTE



Suavizante + neutralizante de cloro y detergente.
Dosis: 1 a 5 g/Kg de ropa seca.
Formatos: 20 - 200 - 1000 Kg.



CERTIFICADO

Tras el estudio realizado por LEITAT, se ha concluido que el proceso de lavado con OXA LITEX TURBO + OXA OXISOL, proporciona unas claras ventajas respecto al proceso de lavado tradicional con CLORO (Lejía), a nivel de:

Mayor ahorro energético:	+10%
Mayor grado de blanco:	+16%
Menor degradación química de las fibras de algodón:	+68%
Mayor durabilidad o vida útil de los textiles:	+50%

(*) Precursor de explosivos:
Afectado por las normativas UE 98/2013 y Ley 8/2017 que limitan su uso a profesionales o particulares autorizados. Para más información póngase en contacto con CYGYC BIOCON S.L.

LAVANDERÍA

AUXILIARES DE LAVANDERÍA



OXA EMULGRAS DESENGRASANTE



Desengrasante.
Dosis: 2 a 4 g/Kg de ropa seca.
Formatos: 10 - 20 - 200 - 1000 Kg.



OXA DEGREASE L DESENGRASANTE



Desengrasante + disolventes. Específico para manchas de maquillaje y cremas solares.
Dosis: 2 a 8g/Kg de ropa seca.
Formatos: 10 - 20 - 200 - 1000 Kg.



OXA SUAVIFRESH SUAVIZANTE



Suavizante. Fragancia fresca.
Dosis: 2 a 8 g/Kg de ropa seca.
Formatos: 10 - 20 - 200 - 1000 Kg.



OXA SUAVINET SUAVIZANTE



Suavizante. Fragancia floral.
Dosis: 2 a 8 g/Kg de ropa seca.
Formatos: 10 - 20 - 200 - 1000 Kg.



OXA PUNTO N NEUTRALIZANTE



Neutralizante de cloro y pH.
Dosis: 0,5 a 2,5 g/Kg de ropa seca.
Consultar ficha técnica.
Formatos: 10 - 25 - 200 - 1000 Kg.



(*) PRECURSOR DE EXPLOSIVOS OXA PER ÁCIDO PERACÉTICO



Producto base ácido peracético y peróxido de hidrógeno.
Dosis: Dependiendo del grado de suciedad.
Formato: 30 Kg.



OXA GAMMA APRESTANTE



Aprestante. Temperatura aconsejada 40°C.
Dosis: 5 a 10 g/Kg de ropa seca.
Formato: 10 Kg.



LAVANDERÍA

QUITAMANCHAS



OXA SALSAS GRASAS



Quitamanchas de grasas y aceites.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: Caja de 12x1 Kg.



OXA FERROCLEAN ÓXIDOS



Quitamanchas de óxido.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: Caja de 12x1 Kg.



OXA SOLVEN ACEITES



Quitamanchas de grasas no orgánicas base disolvente.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: Garrafa 20 Kg.



OXA ORGANIC ENZ ORGÁNICAS



Quitamanchas orgánicas.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: Caja de 12x1 Kg.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

BACTERIOLÓGICO ENZIMÁTICO



OXA SLURRY SOL BACTERIOLÓGICO



Compuesto bacteriológico-enzimático acelerador de la degradación de la materia orgánica en fosas sépticas. Producto sólido.

Formatos: 40x250 g - 25 - 1000 Kg.



OXA FOSS LIQUID BACTERIOLÓGICO



Compuesto líquido bacteriológico acelerador de la degradación de la materia orgánica en fosas sépticas. Producto líquido.

Formatos: 10 - 25 - 200 - 1000 Kg.



LAVABOS



OXA FOSS WC WC



Compuesto líquido biológico para lavabos químicos.

Formatos: 5 - 20 Kg.

DESATASCADOR



OXA OXA 420 DESATASCADOR



Desatascador de residuos en desagües y canalizaciones.

Formatos: 28 - 250 - 1200 Kg.

TUBERÍAS



OXA OPEN FOSS LIMPIADOR



Limpiador biológico de tuberías.

Formato: 6x1 Kg.

AUTOMOCIÓN

LAVADO DE COCHES



OXA CAR T LAVADO MANUAL



Detergente manual y abrillantador de carrocerías.
Dosis: consultar ficha técnica.
Formato: 25 Kg.



OXA CAR T 100 LAVADO MANUAL



Detergente manual y abrillantador de carrocerías. Para aguas duras.
Dosis: consultar ficha técnica.
Formato: 25 Kg.



OXA CAR C 70 TÚNEL DE LAVADO



Detergente túneles de lavado automáticos.
Dosis: consultar ficha técnica.
Formato: 25 Kg.



OXA FORZA LLANTAS



Desengrasante multiusos, limpiador de llantas.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formatos: 6xl - 10 Kg.

TALLERES MECÁNICOS



OXA MULTIDES DESENGRASANTE



Ni sosa ni potasa, con sustancias alcalinas que no son hidróxidos.
No ataca metales.
Dosis suciedad media: 0,2 a 0,5% (2 a 5 g/l).
Dosis suciedad alta: 5 a 10% (50 a 100 g/l).
Formatos: 12xl - 10 - 25 Kg.



OXA CAR BIOSURF DESENGRASANTE



Dosis: Consultar ficha técnica.
Formatos: 10 - 15 Kg.



OXA MECAPAST GEL DE MANOS



Pasta higiene de manos.
Formatos: 10 - 20 Lts.




OXA SOLVEN MOTORES



Disolvente para desengrase y limpieza de motores.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 25 Kg.

PENSANDO EN EL FUTURO PROTEGIENDO LO QUE IMPORTA



CYGYC BIOCON SL
Pol. Ind. Pla de Llerona, C/ Bèlgica, 5
Ap. Correus, 147
08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tel. 34 93 849 34 55
e-mail. info@kaifor.eu
www.cygyc.com